



Pogled od spredaj

## LASTNOSTI

**Samodejna zapornica s funkcijo nadzora prek pametnega telefona**

Na sončno energijo

**Avtonomija delovanja do 1 leta (polnilne ionske baterije)**

Funkcija samodejnega zapiranja

**Možnost ročnega upravljanja**

Možnost stalnega napajanja

## TEHNIČNE INFORMACIJE

### 1. Sestava:

Lok – galvanizirano, prašno barvano jeklo

Ohišje – galvanizirano, prašno barvano jeklo

Sklop mehanizma - nerjaveče jeklo

Podstavek- galvanizirano jeklo

### 1. Baterija:

Li-ionske baterije za ponovno polnjenje

Posamezna baterija: 3500 mAh, 7,4 V

Dvojna baterija: 7000 mAh, 7,4 V

### 2. Napajanje:

Možno – 90-250V – 0,6A - 50/60 Hz

### 3. Obratovalni parametri:

Temperatura od -20 ° C do + 60 °

Vlažnost od 5% do 90%

Nadmorska višina do 2000m

Nihanja energije + 20% in -15%

### 4. Dimenzije:

Zaprta zapornica: 68 mm (V) x 331 mm (Š) x 918 mm (D)

Odrpta zapornica: 517 mm (V) x 331 mm (Š) x 918 mm (D)

### 5. Teža:



15kg





Pogled od zgoraj



Zaprta lok



**Dvignjena zapornica**



**Spuščena zapornica**

## NAVODILA IN PODPORA:

[www.parklio.com/support/](http://www.parklio.com/support/)

## PRENOS APLIKACIJE:

(Android) [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parklio.parklio746237&hl=en\\_US](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parklio.parklio746237&hl=en_US)

(Apple) <https://itunes.apple.com/hr/app/parklio/id1316429271?mt=8>



### PE: UPRAVA / SKLADIŠČE

Gradac 98, 8332 Gradac, Slovenija  
tel.: +386 / 40 / 974 470  
e-mail: info@kipkop.si

PRODAJA 1: tel.: +386 / 30 / 671 650  
e-mail: prodaja1@kipkop.si

### PE: LJUBLJANA

Podutiška cesta 167, 1000 Ljubljana, Slovenija  
tel.: +386 / 40 / 974 480  
e-mail: ljubljana@kipkop.si

PRODAJA 2: tel.: +386 / 30 / 479 955  
e-mail: prodaja2@kipkop.si